SALUX

REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES

www. revistasalux.com # SaluxTalavera

NUMERO ESPECIAL
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN



ESPECIAL PREMIOS - Diciembre 2022. Copyright GAI Talavera de la Reina. wwwrevistasalux.com

Un espacio para compartir conocimiento y experiencias entre profesionales # SaluxTalavera

ÁREA INTEGRADA Talavera de la Reina

sescam Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha

En este número . . .

2 Editorial

3 IV Semana de la Ciencia

5 Trabajos presentados a la categoría de **mejor trabajo de investigación en el ámbito de la Medicina**, publicado en revistas científicas de Ciencias de la Salud

8 Trabajos presentados a la categoría de **mejor trabajo de investigación en el ámbito de la Enfermería**, publicado en revistas científicas de Ciencias de la Salud

12 Trabajos presentados a la categoría **de mejor trabajo de Otras Categorías Sanitarias**, publicado en revistas científicas de Ciencias de la Salud

16 Trabajos presentados a la categoría de **mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la Medicina**

20 Trabajos presentados a la categoría de **mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la Enfermería**

25 Trabajos presentados a la categoría de **mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de Profesionales en Formación**

30 Trabajos presentados a la categoría de **mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de Otros Categorías Sanitarias**

36 Trabajos presentados a la categoría de **mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de Gestión y Servicios**

40 Trabajos presentados a la categoría de **mejor Tesis Doctoral**

44 Trabajos presentados a la categoría de **mejor Caso Clínico**

49 Unidad de Apoyo a la Investigación

51 Normativa Editorial

52 ¿Quiénes Somos?

Editorial

Vuelta a la calma, normalidad, apoyo y mejora continua

Como si de un entrenamiento físico se tratase, el año 2021 fue el año para volver a la calma paulatinamente y poder desarrollar la actividad investigadora habitual de nuestra área de salud. Así lo han reflejado la cantidad de trabajos presentados en 10 categorías diferentes a los premios de investigación en este 2022 publicados o presentados en congresos en el año anterior.

Somos conscientes de que debemos seguir trabajando en la presentación de trabajos en algunas categorías que en la mayoría de las ocasiones se quedan desiertas, pero estamos en un momento propicio para potenciar y promover más investigación en nuestra área de salud.

Las actividades de investigación promovidas desde la Unidad de Apoyo a la Investigación y la Comisión de Investigación de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina vuelven poco a poco a la normalidad. Este año nuestra Semana de la Ciencia ha estado repleta de actividades: charlas, talleres interactivos, premios de investigación y exposiciones, incluso se ha retomado el contacto con los centros educativos para intentar seguir divulgando y promoviendo la investigación en nuestra área.

Además, este año ha sido un placer contar para la entrega de Premios de la GAI de Talavera con la presencia de la Excma. Sra. Alcaldesa de Talavera de la Reina, Dña. Tita García Élez, además de con el Director Gerente del Área de Salud, D. José María Ruiz de Oña, habitual en esta entrega. Agradecemos que el apoyo a la investigación en nuestra área de salud sea cada vez mayor.

Desde la Unidad de Apoyo a la Investigación y desde la Comisión de Investigación de la GAI de Talavera de la Reina, queremos agradecer vuestra implicación a todos los que participáis en actividades relacionadas con la investigación cada año. Sois el "motor de cambio" en la dinamización de nuestro servicio de salud. Otra manera de trabajar, de tratar y de enfocar la relación con los pacientes. Un servicio de salud trabaja con la premisa de la mejora asistencial continúa apoyada en una evidencia científica actual y contrastada, y vosotros sois parte de esa mejora necesaria para que nuestros pacientes reciban la mejor asistencia.

¡Gracias a todos por participar! ¡Al año que viene más y mejor!

En este escenario, está asegurado el desarrollo de una investigación de calidad que se traduzca en resultados a medio y largo plazo.

¡MUCHO ÁNIMO PARA TODOS! ¡A SEGUIR TRABAJANDO!

Joaquín A. Gregori, Ana C. Marín y Gerardo Ávila
UAI Gerencia de Atención Integrada Talavera de la Reina

IV Semana de la Ciencia

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina considera la investigación como una de sus líneas estratégicas de excelencia, y elemento fundamental, innovador y dinamizador de la actividad de sus profesionales.

La investigación es un proceso que precisa una gran dosis de curiosidad y paciencia, complementado con la formación y trabajo en equipo, añadiendo a partes iguales dedicación y sacrificio, algo de financiación y, no menos importante, una pizca de suerte. El resultado final es el enriquecimiento del conocimiento colectivo.

Descubrir cada día algo nuevo que nos convierta en mejores profesionales y que nos dé la oportunidad a todos; facultativos, personal de enfermería, técnicos, auxiliares, administrativos y personal de servicios, del ámbito de la Atención Primaria y de la Atención Hospitalaria, a participar en este proceso de mejora en una apuesta clara por la continuidad asistencial, auténtico eje de una asistencia sanitaria moderna y de calidad, preparada para atender a las demandas y necesidades de los usuarios de la sanidad pública de nuestra región.

El Área Integrada de Talavera de la Reina celebró en el mes de octubre la **VI Semana de la Ciencia** con el objetivo de resaltar la labor investigadora de sus profesionales, acercarla al conjunto de la ciudadanía y, al tiempo, dar a conocer algunos de los logros científicos más importantes de los últimos años, en este caso, asociados a la investigación.

Esta cuarta edición de la Semana de la Ciencia comenzó con la exposición del **Concurso de Fotografía**, este año el motivo del concurso fue la palabra "curiosidad".

A lo largo de la Semana de la CEI a las que nos acompañaron algunos alumnos del Centro de Formación EBORA-formación.

El segundo y el cuarto día pudimos disfrutar de dos **charlas divulgativas:**

- **Micriobiota y alergia** fue el título de la primera de estas dos charlas. Fue impartida por el Dr. Álvaro Moreno Ancillo, Facultativo Especialista de Área del Servicio de Alergología. En la charla nos adentramos en los mecanismos que desencadenan una respuesta alérgica y vimos cómo la microbiota tiene un papel fundamental en ella y por tanto puede ser una diana para la terapia y la prevención de esta patología.



- **Unidad de Cirugía Experimental en el Hospital Nacional de Parapléjicos** fue la segunda de estas ponencias divulgativas. El Dr. Andrés Barriga Martín, Jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HNP y el Dr. Enrique Páramo Rosel, responsable del Servicio de Animalario y Cirugía Experimental del HNP nos hablaron de las labores que realizan en La Unidad, los cursos que imparten y cómo se realiza la evaluación de proyectos de investigación con animales de experimentación a través

del Comité Ético de Experimentación Animal con el que cuentan.

En tercer día de la Semana se llevaron a cabo en el Centro de Salud Talavera Centro-1 los **Microtalleres en Investigación Aplicada**.

Los asistentes pudieron participar activamente y conocer más de cerca cómo es la investigación en salud de la mano de nuestras tres invitadas y sus equipos.

En el microtaller liderado por *Dña. Nuria García Bonilla*, terapeuta ocupacional en la UI GAI Talavera, los asistentes pudieron conocer más de cerca el ensayo clínico de prevención de caídas en personas mayores de 65 años que se está llevando a cabo en ese mismo centro.

La *Dra. Ana Isabel Corregidor Sánchez*, profesora de la UCLM, y tres de sus alumnos nos hablaron de la investigación que está llevando a cabo sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación y nos hicieron una demostración en directo de cómo puede utilizarse una Nintendo Switch con este fin.

Por otro lado, la podóloga *Dña. Clara Sánchez Valero* mostró en directo cómo se realiza un estudio de la pisada y cómo lo está aplicando en su tesis doctoral.

La IV Semana de la Ciencia se cerró con las **IX Jornadas y los X Premios de Investigación** (publicados en este número especial), y dos conferencias magistrales, la primera bajo el título **Instituto de Investigación Sanitaria De Castilla-La Mancha: Un nuevo reto**. Y una segunda conferencia titulada **Creación de ecosistemas de Innovación en el sector público.** Impartidas por el Dr. Vicenç Martínez Ibáñez (*Director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria De Castilla-La Mancha, IDISCAM*) y D. Juan Ángel Morejudo (*DG de Administración Digital, Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas JCCM*) respectivamente.

X Premios de Investigación

Trabajos presentados a la categoría de mejor trabajo de investigación en el ámbito de la MEDICINA, publicado en revistas científicas de Ciencias de la Salud

Historia prehistórica de las vacunas basadas en ácido ribonucleico mensajero (ARNm)

Presentado por: JESÚS JURADO PALOMO, ÁLVARO MORENO ANCILLO, JUAN JOSÉ CRIADO ÁLVAREZ

Publicado en: Revista SALUX 2021; 11: 28-31

Plantas medicinales y fitoterapia en el área de Castilla-La Mancha y Extremadura

Presentado por: JESÚS JURADO-PALOMO, ÁLVARO MORENO-ANCILLO, JOAQUÍN ÁLVAREZ GREGORI

Publicado en: Revista SALUX 2021; 12: 21-27

Trends in urinary tract infection hospitalization in older adults in Spain from 2000-2015

Presentado por: JESÚS REDONDO SÁNCHEZ, ISABEL DEL CURA GONZÁLEZ, LAURA DÍEZ IZQUIERDO, RICARDO RODRÍGUEZ BARRIENTOS, FRANCISCO RODRÍGUEZ CABRERA, ELENA POLENTINOS CASTRO, MIGUEL LÓPEZ MIGUEL, LUCAS MARINA ONO, LAURA LLAMOSAS FALCÓN, ÁNGEL GIL DE MIGUEL

Publicado en: PLoS ONE 2021; 16(9): e0257546



Mejor trabajo de investigación en el ámbito de la MEDICINA

Trends in urinary tract infection hospitalization in older adults in Spain from 2000-2015

Jesús Redondo Sánchez[1,2], Isabel del Cura González[2,3,4], Laura Díez Izquierdo[5], Francisco Rodríguez Cabrera[7], Elena Polentinos Castro[3,4], Miguel López Miguel[8], Lucas Marina Ono[9], Laura Llamosas Falcón[10], Ángel Gil de Miguel[2]

Autora Fotografía: María del Carmen de Diego Castell

[1] Ramon y Cajal Health Care Center, Alcorcón, Primary Care Management, Madrid Health Service, Madrid, Spain
[2] Department of Medical Specialties and Public Health, University Rey Juan Carlos, Alcorcón, Madrid, Spain
[3] Research Unit, Primary Care Management, Madrid Health Service, Madrid, Spain
[4] Health Services Research on Chronic Patients Network (REDISSEC) ISCIII, Madrid, Spain
[5] Infanta Sofía University Hospital, San Sebastián de los Reyes, Madrid, Spain
[6] Biosanitary Research and Innovation Foundation of Primary Care (FIIBAP), Madrid, Spain
[7] National School of Health, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain
[8] Ciudades Health Care Center, Getafe, South Family and Community Care Teaching Unit, Madrid, Spain
[9] Getafe University Hospital, Madrid, Spain
[10] Preventive Medicine and Public Health, 12 de octubre University Hospital, Madrid, Spain

PLoS ONE 2021; 16(9): e0257546

Resumen

Objective: To analyze trends in urinary tract infection hospitalization (cystitis, pyelonephritis, prostatitis and non-specified UTI) among patients over 65 years in Spain from 2000–2015.

Methods: We conducted a retrospective observational study using the Spanish Hospitalization Minimum Data Set (CMBD), with codifications by the International Classification of Diseases (ICD-9). We collected data on sex, age, type of discharge, main diagnosis, comorbid diagnosis, length of stay, and global cost. All the hospitalizations were grouped by age into three categories: 65–74 years old, 75–84 years old, and 85 years old and above. In the descriptivestatistical analysis, crude rates were defined as hospitalizations per 1,000 inhabitants aged ≥65. To identify trends over time, we performed a Joinpoint regression.

Results: From 2000–2015, we found 387,010 hospitalizations coded as UTIs (54,427 pyelonephritis, 15,869 prostatitis, 2643 cystitis and 314,071 non-specified UTI). The crude rate of hospitalization for UTIs between 2000 and 2015 ranged from 2.09 in 2000 to 4.33 in 2015 Rates of hospitalization were higher in men than in women, except with pyelonephritis. By age group, higher rates were observed in patients aged 85 years or older, barring prostatitis-related hospitalizations. Joinpoint analyses showed an average annual percentage increase (AAPC) in incidence rates of 4.9% (95% CI 3.2;6.1) in UTI hospitalizations. We observed two joinpoints, in 2010 and 2013, that found trends of 5.5% between 2000 and 2010 (95% CI 4.7;6.4), 1.5% between 2010 and 2013 (95% CI -6.0;9.6) and 6.8% between 2013 and 2015 (95% CI -0.3;14.4).

Conclusions: The urinary infection-related hospitalization rate in Spain doubled during the period 2000– 2015. The highest hospitalization rates occurred in men, in the ≥85 years old age group, and in non-specified UTIs. There were increases in all types of urinary tract infection, with non-specified UTIs having the greatest growth. Understanding these changing trends can be useful for health planning.

Trabajos presentados a la categoría de mejor trabajo de investigación en el ámbito de la ENFERMERÍA, publicado en revistas científicas de Ciencias de la Salud

La importancia de la teleconsulta durante la pandemia COVID-19

Presentado por: ISABEL PÉREZ DEL PINO, ELENA PÉREZ DEL PINO, CRISTINA PÉREZ DEL PINO

Publicado en: Revista SALUX 2021; 11: 14-18

Propuesta de intervención enfermera multicomponente para la prevención de caídas en personas mayores

Presentado por: MARTA MORENZA CORBACHO, BLANCA LORENZO MARTÍNEZ, MARÍA CONCEPCIÓN MENA MORENO, GERARDO ÁVILA MARTÍN, ANA CECILIA MARÍN GUERRERO

Publicado en: Metas Enferm 2021; 24(9): 14-20

Técnica de prada para cateterización venosa en urgencias pediátricas: cuando las mamás y papás pueden ayudar

Presentado por: NURIA RAMOS MIRANDA, NURIA GALLARDO JIMÉNEZ, ANA ISABEL MAGÁN MARTÍN, EVA RIVAS MACHERO,

Publicado en: ReMUE.c@t 2021; 8(1):6-10

Early detection of intensive care needs and mortality risk by use of five early warning scores in patients with traumatic injuries: An observational study

Presentado por: CARLOS DURANTEZ-FERNÁNDEZ, JOSÉ L. MARTÍN-CONTY, ELENA MEDINA-LOZANO, ALICIA MOHEDANO-MORIANO, BEGOÑA POLONIO-LÓPEZ, CLARA MAESTRE-MIQUEL, ANTONIO VIÑUELA, RAÚL LÓPEZ-IZQUIERDO, RAÚL SÁNCHEZ BERMEJO, FRANCISCO MARTÍN-RODRÍGUEZ

Publicado en: Intensive and Critical Care Nursing 2021; Volume 67, 103095

Los sistemas de triaje de urgencias en el siglo XXI: Una visión internacional

Presentado por: RAÚL SÁNCHEZ BERMEJO, ANGELA HERRERO VALEA, MIGUEL GARVI GARCÍA

Publicado en: Revista Española de Salud Pública 2021; vol.95: Epub

Individualised Care Scale-Nurse: Construct validity and internal consistency of the Spanish version

Presentado por: BEATRIZ RODRÍGUEZ MARTÍN, IRENE GARCÍA-CAMACHA GUTIÉRREZ, PEDRO ÁNGEL CARO ALONSO, RIITTA SUHONEN, AURORA GARCÍA-CAMACHA GUTIÉRREZ

Publicado en: Scand J Caring Sci. 2021; 00:1–11

Eficacia de los agentes hemostáticos para el control de hemorragias externas en sanidad militar

Presentado por: LAURA CORROCHANO RODRÍGUEZ, BEATRIZ RODRÍGUEZ MARTÍN, PEDRO ÁNGEL CARO ALONSO

Publicado en: Revista Cubana de Medicina Militar 2021;50(2): e02101166

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales



Mejor trabajo de investigación en el ámbito de la ENFERMERÍA

Early detection of intensive care needs and mortality risk by use of five early warning scores in patients with traumatic injuries: An observational study

Carlos Durantez Fernández[1], José L. Martín Conty[1], Elena Medina Lozano[2], Alicia Mohedano Moriano [1], Begoña Polonio López [1], Clara Maestre Miquel[1], Antonio Viñuela[1], Raúl López Izquierdo[3], Raúl Sánchez Bermejo[4], Francisco Martín Rodríguez[5]

Autor Fotografía: Fernando Pérez Sobrinos

[1] *Department of Nursing, Physiotherapy and Occupational Therapy, Faculty of Health Sciences, Universidad de Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina (Toledo) 45600, Spain*
[2] *Emergency Department, Hospital Clínico Universitario, Valladolid 47003, Spain*
[3] *Emergency Department, Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid 47012, Spain*
[4] *Integrated Care Management of Talavera de la Reina, Health Services of Castilla-La Mancha (SESCAM), Talavera de la Reina (Toledo) 45600, Spain*
[5] *Advanced Clinical Simulation Centre, Faculty of Medicine, Universidad de Valladolid, Advanced Life Support Unit, Emergency Medical Services, Valladolid 47005, Spain*

Intensive and Critical Care Nursing 2021, 67, 103095

Resumen

Objective: The purpose of this research was to evaluate the predictive capacity of five Early Warning Scores in relation to the clinical evolution of adult patients with different types of trauma.

Research Methodology: We conducted a longitudinal, prospective, observational study, calculating the Early Warning Scores [Modified Early Warning Score (MEWS), National Early Warning Score 2 (NEWS-2), VitalPAC Early Warning Score (ViEWS), Modified Rapid Emergency Medicine Score (MREMS), and Rapid Acute Physiology Score (RAPS)] upon arrival of patients to the emergency department.

Setting: In total, 445 cases of traumatic injuries were included in the study.

Main Outcome Measures: The predictive capacity was verified with the data on admission to intensive care units (ICU) and mortality at two, seven and 30 days.

Results: 201 patients were hospitalized and 244 were discharged after being attended in the emergency department. 91 cases (20.4%) required ICU care and 4.7% of patients died (21 patients) within two days, 6.5% (29 patients) within seven days and 9.7% (43 patients) within 30 days. The highest area under the curve for predicting the need for ICU care was obtained by the National Early Warning Score 2 and the VitalPAC Early Warning Score. For predicting mortality, the Modified Rapid Emergency Medicine Score obtained the best scores for two-day mortality, seven-day mortality and 30-day mortality.

Conclusions: Every Early Warning Score analyzed in this study obtained good results in predicting adverse effects in adult patients with traumatic injuries, creating an opportunity for new clinical applications in the emergency department.

Keywords: *Critical care, diagnostic accuracy, early warning scores, emergency department, mortality*

Trabajos presentados a la categoría de mejor trabajo de investigación en el ámbito de OTRAS CATEGORÍAS SANITARIAS, publicado en revistas científicas de Ciencias de la Salud

Biotin interference in several electrochemiluminescence immunoassays (ECLIA)

Presentado por: JOSÉ LUIS MARTÍN CALDERÓN

Publicado en: An. Real Acad. Farm. 2021; Vol. 87. nº 3: 237-244

What emotions do physical therapy students feel during their first visit to the dissection room?

Presentado por: CARMEN ROMO BARRIENTOS, ANTONIO VIÑUELA, ALICIA MOHEDANO MORIANO, ISABEL UBEDA BAÑONE, DANIEL SAIZ SÁNCHEZ, JAVIER ACEITUNO GÓMEZA, MARÍA JOSÉ GUZMÁN PAVÓN, MIRIAM LÓPEZ CRESPOF, DANIEL TORRES MARTÍNF, ALINO MARTINEZ MARCOS, JUAN JOSÉ CRIADO ÁLVAREZ

Publicado en: Annals of Anatomy 2021; 239, 151777

The Importance of Optional Practical Anatomy Courses for Undergraduate Speech Therapy Students

Presentado por: JUAN JOSÉ CRIADO-ÁLVAREZ, ALICIA MOHEDANO MORIANO, JAVIER ACEITUNO-GÓMEZ, CARMEN ROMO-BARRIENTOS, DIANA MONFORTE PEREZ, DANIEL SAIZ-SANCHEZ, ALICIA FLORES CUADRADO, JOSE LUIS MARTÍN-CONTY, FRANCISCO MARTÍN-RODRIGUEZ, JAIME GONZÁLEZ-GONZÁLEZ, ANTONIO VIÑUELA, BEGOÑA POLONIO LOPEZ

Publicado en: Anat Sci Educ 2021; 0:1–11

Relación entre el dolor lumbar y el tiempo de pantallas entre los escolares

Presentado por: JAVIER MUÑOZ SERRANO, SANDRA GARCÍA DURÁN, GERARDO ÁVILA MARTÍN, CRISTINA FERNÁNDEZ PÉREZ, PILAR JIMÉNEZ TAMUREJO, ANA CECILIA MARÍN GUERRERO

Publicado en: Rev Esp Salud Pública 2021; Vol. 95: 13 de octubre e1-11

A New Approach to Assess Blinding for Transcranial Direct Current Stimulation Treatment in Patients with Fibromyalgia. A Randomized Clinical Trial

Presentado por: RUBÉN ARROYO FERNÁNDEZ, JUAN AVENDAÑO COY, RAFAEL VELASCO VELASCO, ROCÍO PALOMO CARRIÓN, ELISABETH BRAVO ESTEBAN, ASUNCIÓN FERRI MORALES

Publicado en: Brain Sci. 2021; 11, 1335

Analysis of the Consequences of the COVID-19 Pandemic on People with Severe Mental Disorders

Presentado por: ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ GUARNIDO, NURIA HIDALGO, JORGE ARENAS DE LA CRUZ, INMACULADA ESTEBAN, SILVIA MONDÓN, CARLOS HERRUZO

Publicado en: Res. Public Health 2021; 18, 8549

Sars-Cov-2 Infection in Patients on Long-Term Treatment with Macrolides in Spain: A National Cross-Sectional Study

Presentado por: CARMEN MARINA MESEGUER BARROS, NATALIA ALZUETA ISTURIZ , RITA SAINZ DE ROZAS APARICIO, RAFAEL AGUILELLA VIZCAÍNO, LAURA LÓPEZ ESTEBAN, SONIA ANAYA ORDÓÑEZ, ITXASNE LEKUE ALKORTA, SALVADORA MARTÍN SUANCES, JORGE IGNACIO JIMÉNEZ ARCE, MAITE FERNÁNDEZ VICENTE, YOLANDA BORREGO IZQUIERDO, RAQUEL PRIETO SÁNCHEZ, SILVIA CASADO CASUSO, ROSA MADRIDEJOS, CARMEN MARQUINA VERDE, ROSA TOMÁS SANZ, MARÍA ORO FERNÁNDEZ, SARA GALLARDO BORGE, EVA LÁZARO LÓPEZ, MARÍA BELÉN PINA GADEA, MERCEDES PEREIRA PÍA, MARÍA VICTORIA MAESTRE SÁNCHEZ, ESTHER RIBES MURILLO, CONSTANZA GÓMEZ DE OÑA, ÁLVAREZ MARÍA JESÚS LALLANA, CONCEPCIÓN CELAYA LECEA, MARÍA ANA PRADO PRIETO, ARANZAZU ARANGUEZ RUIZ, VICENTE OLMO QUINTANA, NOEMÍ VILLÉN ROMERO, CAROLINA PAYÁ GINER, ANGELES LLORET CALLEJO, ALVARO FERNÁNDEZ FERREIRO, BLANCA BASAGOITI CARREÑO, ANA AURELIA IGLESIAS IGLESIAS, ANTONIO MARTÍN ALONSO, ANA DÍEZ ALCÁNTARA, ESTHER MARCO TEJÓN, MARTA LESTÓN VÁZQUEZ, Mª ÁNGELES ARIZA COPADO, MARTA APARICIO CUEVA, BELÉN ESCUDERO VILAPLANA, MARISA NICIEZA, GRACIA PICAZO SANCHIZ, GENMA MARÍA SILVA RIÁDIGOS, LUCÍA JAMART SÁNCHEZ, ÁNGEL GARCÍA ÁLVAREZ, ANTONIO GARCÍA BONILLA, RAFAEL HERRERO DELICADO, VIRGINIA ARROYO PINEDA, BELÉN DE LA HIJA, AMELIA TRONCOSO MARIÑO, ISABEL TOFIÑO GONZÁLEZ, MÓNICA SUSANA MATEU GARCÍA, PABLO GARCÍA VÁZQUEZ, JOAQUÍN PÉREZ MARTÍN, ROCÍO FERNÁNDEZ URRUSUNO

Publicado en: Antibiotics 2021; 10, 1039

Mejor trabajo de investigación en el ámbito de OTRAS CATEGORÍAS SANITARIAS

New Approach to Assess Blinding for Transcranial Direct Current Stimulation Treatment in Patients with Fibromyalgia. A Randomized Clinical Trial

Rubén Arroyo Fernández [1,2,3], Juan Avendaño Coy [2,3], Rafael Velasco Velasco[2], Rocío Palomo Carrión [2,3], Elisabeth Bravo Esteban [2,3], Asunción Ferri Morales[2,4],

Autor fotografía: José Luis Martín Calderón

[1] *Physiotherapy Unit, Nª Sª del Prado Hospital, 45600 Talavera de la Reina, Spain;*
[2] *Faculty of Physiotherapy and Nursing, University of Castilla-La Mancha, 45071 Toledo, Spain;*
[3] *Toledo Physiotherapy Research Group (GIFTO), 45071 Toledo, Spain*
[4] *Health and Social Research Center, University of Castilla-La Mancha, Camino de Pozuelo,16071 Cuenca, Spain*

Brain Sci. 2021, 11, 1335

Resumen

Correct blinding is essential for preventing potential biases. The aim of this study was to assess the blinding of participants and a therapist following treatment with transcranial direct current stimulation in subjects with fibromyalgia using James' and Bang's blinding indexes. Eighty subjects were randomly allocated either active or sham stimulation groups in an intervention of five sessions lasting 20 min each. A questionnaire was delivered to both the therapist and patients after the last session to record their guess of which treatment had been applied. No differences between the groups were noted at baseline in terms of demographic or clinical data. James' BI was 0.83 (CI 95%: 0.76–0.90) for the patients and 0.55 (CI 95%: 0.45–0.64) for the therapist. Bang's BI for subjects was –0.08 (CI 95%: –0.24–0.09) and –0.8 (CI 95%: –0.26–0.1) for the active and sham transcranial direct current stimulation groups, respectively. Bang's BI for the therapist was 0.21 (CI 95%: –0.02–0.43) and 0.13 (CI 95%: –0.09–0.35) for the active and sham transcranial direct current stimulation groups, respectively. Protocols of active and sham transcranial direct current stimulation applied in this study have shown satisfactory blinding of the therapist and subjects with fibromyalgia.

Keywords: *transcranial direct current stimulation; fibromyalgia; placebo; blinding; James'index; Bang's index*

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

Trabajos presentados a la categoría de mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la MEDICINA

Mejora asistencial mediante la remodelación de la red poct de gasómetros

Presentado por: MARIA TERESA GIL RUIZ, MC JIMENEZ LOBO, J TIMON ZAPATA, M MAIQUES CAMARERO, F BUSTOS GUADAÑO

Presentado en: II Congreso virtual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, 2021

Movember en Navamorcuende: El bigote es cosa de todos.

Presentado por: GUILLERMO RICO GARCÍA, ISABEL GIL CARRERA, JAIME GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA IZAGUIRRE ZAPATERA, SERGIO DE ÁNGEL LARRINAGA, IRENE REDONDO VALERO, SARA MUÑOZ MARTÍN, LAURA SÁNCHEZ DÍAZ, ISABEL RICO VÁZQUEZ, ANA DE MORA GIL.

Presentado en: 43º Congreso Nacional SEMERGEN, 2021

El bigote puede con todo: No contagies tu bigote.

Presentado por: GUILLERMO RICO GARCÍA, ISABEL GIL CARRERA, JAIME GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA IZAGUIRRE ZAPATERA, SERGIO DE ÁNGEL LARRINAGA, IRENE REDONDO VALERO, SEBASTIÁN SÁNCHEZ VÁZQUEZ, MARCO ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ, ISABEL RICO VÁZQUEZ, ANA DE MORA GIL

Presentado en: 43º Congreso Nacional SEMERGEN, 2021

Mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la MEDICINA

Mejora asistencial mediante la remodelación de la RED POCT de gasómetros

María Teresa Gil Ruíz, MC Jiménez Lobo, J Timón Zapata, M Maiques Camarero, F Bustos Guadaño

Autor Fotografía: Jesús Miguel Flores Sánchez

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica, Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina. Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha.

II CONGRESO VIRTUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL

Resumen

Justificación: Los acontecimientos vividos durante la pandemia por Covid-19 han generado una gran cantidad de datos de los pacientes. Si nos centramos en el área de los gasómetros periféricos (POCT) se hizo evidente en nuestro entorno que al no tener conexión al sistema informático del laboratorio (SIL) toda esa información no solo se perdía en términos absolutos, sino que además en términos relativos no se podía acceder a la información de los pacientes en forma retroactiva en caso de ser necesario. Por lo tanto, se hizo prioritario mejorar asistencialmente el manejo de los datos de gasometrías, así como revisar la dotación instrumental de la que se disponía.

Objetivos: El objetivo principal ha sido mejorar la conexión de los gasómetros periféricos con el SIL de tal manera que la información de cada gasometría realizada a cualquier paciente se vinculará a su número de historia y pudiera estar disponible en cualquier momento al igual que el resto de sus analíticas lo cual redundará en una considerable mejora asistencial.

Materiales y métodos: En primer lugar, se revisó la configuración de la propia red de gasómetros periféricos la cual está compuesta por 7 equipos. Mediante un sencillo programa de gestión remota se puede comprobar el estado de funcionamiento y obtener estadísticas simples, pero no permite la transmisión de datos de los pacientes.

Por tanto, nuestra primera acción fue solicitar un nuevo middelware capaz de transmitir dichos datos en tiempo real.

En resumen, ha sido necesario:

- Autorización de Gerencia/Sº Informática para acceder al número de historia de los pacientes.
- Instalación de nuevo middleware por la empresa propietaria de los gasómetros.
- Planificación del cronograma del proyecto, así como el circuito de cada gasometría.
- Realización de pruebas con pacientes ficticios para verificar el circuito de datos.

Resultados: Las reuniones de trabajo realizadas han dado como resultados:

- Se ha instalado y configurado el nuevo middelware de tal manera que se ha creado una red de equipos en distintas ubicaciones que se han vinculado a un servicio clínico. Este aspecto es importante a la hora de definir el conjunto mínimo de datos que configuran los demográficos de las peticiones en el SIL.
- Se han realizado pruebas del circuito de datos: la gasometría es identificada con el número de historia del paciente, el gasómetro conecta con el programa de historia electrónica y devuelve los demográficos del paciente.
- Por último, se da de alta una petición en el SIL en la cual se vuelcan los resultados.

Conclusiones:

- Se ha minimizado la pérdida de información del paciente, así como la posibilidad de un error en el tratamiento de los mismos, al evitar la transcripción manual de sus datos.
- Permite conservar los datos del paciente en su historia lo cual mejora la calidad asistencial.
- Permite prescindir del uso del papel.
- Mejora la seguridad del paciente.

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

Trabajos presentados a la categoría de mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la ENFERMERÍA

Estrés y ansiedad debido a la COVID19 en el personal de enfermería de cuidados intensivos, ¿podría afectar a su satisfacción laboral?

Presentado por: E FUENTES FUENTES, AC MARÍN GUERRERO, L MORALES GONZÁLEZ, EM DÍAZ SANTAMARÍA, JH GARTNER SALCEDO, G ÁVILA MARTÍN.

Presentado en: XLVI Congreso Nacional de la SEEIUC y 3er Congreso Internacional Ibérico de Enfermería Intensiva, 2021

Estrés y ansiedad laboral relacionado con la reubicación de las enfermeras durante la Covid-19

Presentado por: EDUARDO FUENTES FUENTES, GERARDO ÁVILA MARTÍN

Presentado en: V Congreso Nacional de Enfermería y Fisioterapia "Ciudad de Talavera", 2021

Teleostomias: Una estrategia de resiliencia para la continuidad de cuidados del paciente ostomizado

Presentado por: MC GARCÍA FERNÁNDEZ, G MARTÍN CORROCHANO, T RODRIGUEZ PRIETO, MC IGLESIAS GARCÍA.

Publicado en: 14º Congreso ANECOR, 2021

Percepciones de las enfermeras del impacto psicológico del cuidado a personas con COVID19 en España

Presentado por: BEATRIZ RODRÍGUEZ MARTÍN, FIDEL LÓPEZ ESPUELA, FRANCISCO JAVIER AMARILLA DONOSO, MARÍA TERESA CAÑADAS VALVERDE, MARÍA MARTÍNEZ ANDRÉS, PEDRO ÁNGEL CARO ALONSO.

Presentado en: V Congreso Nacional De Enfermería y Fisioterapia "Ciudad De Talavera", 2021

COVID-19: motivación para vacunarse de la gripe

Presentado por: VERÓNICA JIMÉNEZ MÁRQUEZ

Presentado en: V Congreso Nacional de Enfermería y Fisioterapia "Ciudad de Talavera", 2021

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales



Mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la ENFERMERÍA

Percepciones de las enfermeras del impacto psicológico del cuidado a personas con COVID-19 en España

Beatriz Rodríguez Martín[1], Fidel López Espuela[2], Francisco Javier Amarilla Donoso[3], María Teresa Cañadas Valverde[2], María Martínez Andrés[4], Pedro Ángel Caro Alonso[5]

Autora Fotografía: Pilar Castaño Pérez

[1] *Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, Universidad de Castilla La-Mancha*
[2] *Facultad de Enfermería y terapia ocupacional de la Universidad de Extremadura*
[3] *Departamento de Enfermería, Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la mata, Cáceres, España*
[4] *Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS), Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España*
[5] *Centro de Salud La Algodonera, Talavera de la Reina (Toledo). Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina. Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha*

V Congreso Nacional De Enfermería Y Fisioterapia "Ciudad De Talavera"

Resumen

Introducción: Durante la pandemia del SARS-CoV-2 las enfermeras han estado cuidando en primera línea, poniendo en riesgo su salud física y sometiéndose a situaciones que afectan a su salud psicológica. Las repercusiones psicológicas de cuidar a personas con COVID-19 apenas han sido analizadas cualitativamente. Además, los estudios previos incluyen a diferentes profesionales sin realizar un análisis separado de las enfermeras o solo analizan la primera ola de la pandemia.

Objetivos: Conocer las percepciones de las enfermeras del Sistema Nacional de Salud que trabajaron en primera línea sobre el impacto psicológico de cuidar a personas con COVID-19 durante la primera y la segunda ola.

Material y métodos: Estudio cualitativo, diseñado y analizado desde el enfoque de la fenomenología. Para la recogida de datos utilizamos entrevistas semiestructuradas en una muestra teórica de enfermeras que trabajaron en primera línea en unidades de hospitalización o de cuidados intensivos en hospitales públicos de Extremadura y Madrid.

Las entrevistas fueron realizadas entre mayo y noviembre de 2020 para incluir las vivencias de la primera y segunda ola de la pandemia siguiendo un guion de temas. La recogida de la muestra continuó hasta la saturación de los datos. Tras el consentimiento informado de los participantes, las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas literalmente para su análisis posterior tras ser anonimizadas. Los datos fueron analizados siguiendo el método fenomenológico de Giorgi. Dos investigadoras realizaron el análisis de los datos independientemente, consensuando posteriormente los resultados con ayuda del software Atlas-Ti. Seguimos los criterios de confiabilidad para estudios cualitativos, se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Investigación y se garantizaron los principios éticos.

Resultados:14 enfermeras de ambos géneros, con diferente formación y trabajando en diferentes unidades participaron en las entrevistas semiestructuradas. Del análisis de los datos emergieron dos temas principales que explicaron las percepciones de las

enfermeras: principales repercusiones psicológicas de cuidar en primera línea y estrategias de afrontamiento psicológico utilizadas por las enfermeras. Cuidar en primera línea a personas con la COVID-19 ocasionó en las enfermeras ansiedad, miedo, estrés, impotencia y frustración y un aumento de las obsesiones y los comportamientos obsesivos. Las principales estrategias de afrontamiento psicológico manifestadas por las enfermeras fueron derrumbarse ante la situación, la amnesia disociativa, apoyarse en compañeros y trabajar en equipo, resignarse, percibir la situación como una guerra y ser consciente de las repercusiones psicológicas que esta situación tendría.

Discusión: Cuidar en primera línea a personas con COVID-19 tiene importantes repercusiones psicológicas para las enfermeras destacando la ansiedad, miedo, estrés, impotencia y frustración y un aumento de las obsesiones y los comportamientos obsesivos. Las enfermeras son conscientes del coste emocional de cuidar en primera línea y del trauma que a suponer. Nuestros resultados siguen la línea de estudios previos mostrando que la situación abrupta e impredecible, la falta de preparación y de equipos de protección, los cambios constantes de protocolos, el miedo, el estrés, la sobrecarga laboral y el sufrimiento y muerte de los pacientes marcan psicológicamente a las enfermeras. Como ya ha sido descrito previamente, el apoyo de los compañeros es una estrategia de afrontamiento esencial en esta situación. Entre las limitaciones de este estudio está el haber incluido solo enfermeras que trabajaran en unidades de hospitalización o de cuidados intensivos. Futuros estudios deben incluir otros emplazamientos.

Relevancia clínica: Este estudio muestra las grandes repercusiones psicológicas de cuidar en primera línea a persona con COVID-19 apuntando la necesidad de poner en marcha programas de apoyo psicológico y emocional para abordar el estrés post-traumático que sufrirán las enfermeras. En futuras epidemias deben implantarse programas de ayuda psicológica para profesionales desde el primer momento para minimizar las repercusiones psicológicas.

Trabajos presentados a la categoría de mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la PROFESIONALES EN FORMACIÓN

Modelo predictivo de hospitalización en pacientes con SARS-COV-2 atendidos en Atención Primaria

Presentado por: MARÍA DEL CARMEN DE DIEGO CASTELL, LOURDES GARROTE MORENO, EDUARDO GARCÍA LÓPEZ, PABLO BULLÓN DE DIEGO, JUAN JOSÉ NAVARRO AGÜERA, JAIME GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

Presentado en: 43º Congreso Nacional SEMERGEN, 2021

Estudio demográfico de la afectación del SARS CoV-2 en la población del área de Talavera de la Reina.

Presentado por: MARÍA DEL CARMEN DE DIEGO CASTELL, LOURDES GARROTE MORENO, LORENA GÓMEZ BERNARDO, NAIARA ECHEPARE ORAÁ, EDUARDO GARCÍA LÓPEZ, JAIME GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

Presentado en: 8as Jornadas Residentes y Tutores SEMERGEN, 2021.

Incidencia de COVID-19 en residencia de ancianos de área rural

Presentado por: MARÍA DEL CARMEN DE DIEGO CASTELL, LOURDES GARROTE MORENO, LORENA GÓMEZ BERNARDO, NAIARA ECHEPARE ORAÁ, EDUARDO GARCÍA LÓPEZ, JAIME GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Presentado en: 8as Jornadas Residentes y Tutores SEMERGEN, 2021.

Captación activa e implicación de residentes de medicina de familia en deshabituación tabáquica de un área sanitaria

Presentado por: S LÓPEZ DOMÍNGUEZ, J SÁNCHEZ HOLGADO, A PUCHE URDANETA, R DÍAZ CRUZ, A FERNÁNDEZ JOU, O GOLINEY.

Presentado en: II Congreso Virtual De La Sociedad Española De Calidad Asistencial, 2021

Seguridad y efectividad de Belantamab en pacientes con mieloma múltiple

Presentado por: FJ JULIÁ LUNA, MDP BRICEÑO CASADO, B DE LA CALLE RIAGUAS, P GÓMEZ ESPINOSA, B CRIADO RUBIO.

Presentado en: 66 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con el lema "Farmacia, Adaptación, Resultados, Oportunidades", 2021

Propiedades de la miel y beneficios en el tratamiento de heridas.

Presentado por: ANA ISABEL SOTO SERRANO, ISABEL PÉREZ DEL PINO, MARÍA DE LOS ÁNGELES LINARES GALLEGO, ANDREA CORTÉS RUIZ, MARÍA BASCÓN ARROYO, CARLOS HIDALGO ESPEJO

Presentado en: XIII Simposio Nacional sobre úlceras por presión y heridas crónicas, 2021.

Impacto de un Programa de Hospitalización Domiciliaria (PHD) para Pacientes COVID-19 durante la Tercera Ola Pandémica en una Gerencia de Área Integrada.

Presentado por: MARÍA NAVARRO DE LA CHICA, ADOLFO BLANCO JARAVA, ANDREA SILVA ASIAIN CRISTINA SALAZAR MOSTEIRO, ROSA ELVA SOLIS MAGDALENO, RUTH NUÑEZ MUÑOZ CONSOLACIÓN LOZANO GONZÁLEZ

Presentado en: 42 Congreso Nacional de la SEMI – 37 Congreso Nacional de la SOGAMI, 2021

Mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de los PROFESIONALES EN FORMACIÓN

Modelo predictivo de hospitalización en pacientes con SARS-COV-2 atendidos en atención primaria

María del Carmen de Diego Castell[1], Lourdes Garrote Moreno[1], Eduardo García López[2], Pablo Bullón De Diego[1], Juan José Navarro Agüera[3], Jaime González González[1]

Autora Fotografía: Laura Cano Lallave

[1] *Centro de Salud Santa Olalla. Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, España*
[2] *Centro de Salud Presentación Sabio de Móstoles. Madrid, España*
[3] *Servicios Provinciales de Coordinación e Inspección de Toledo, España*

43º Congreso Nacional SEMERGEN

Resumen

Objetivos: Describir las características sociodemográficas, clínicas y radiográficas de los pacientes con SARS-CoV-2 atendidos en Atención Primaria (AP). Obtener un modelo predictivo de riesgo de hospitalización en pacientes con SARS-CoV-2 atendidos en AP.

Metodología: Estudio descriptivo trasversal. Se seleccionaron aleatoriamente 137 pacientes con PCR para SARS-CoV-2 positiva entre marzo y mayo de 2020. Se recogieron las siguientes variables a partir de la Historia Clínica: edad, sexo, hospitalización, ingreso en UCI, fallecimiento, parámetros clínicos y radiográficos. Se describieron las variables cualitativas (porcentaje) y cuantitativas (media y desviación típica). Se analizó la asociación a hospitalización mediante análisis bivariado y multivariante (introduciendo las variables con $p<0,1$).

Resultados: Se recogieron datos de 137 pacientes entre 31 y 101 años (media 66±18 años), siendo el 45,3% hombres. Fueron hospitalizados el 48,2% con una estancia media de 18±16 días; precisaron ingreso en UCI el 7,3% con una estancia media de 28±19 días. Fallecieron el 15,3%. Con respecto a la clínica, fueron asintomáticos el 13,9%. Dentro de los pacientes sintomáticos presentaron: ageusia el 17,8%, anosmia el 16,1%, fiebre el 80,5%, tos el 69,5%, disnea el 54,2%, diarrea el 28%, vómitos el 10,2%, mialgias el 26,3% y cefalea el 16,9%. El 62,8% se hizo una radiografía de tórax, presentando infiltrados no consolidados unilaterales el 10,9% y bilaterales el 38%, neumonía consolidativa unilateral el 2,2% y bilateral el 8,8%. La radiografía fue normal en el 16,8%. El análisis bivariado muestra que la edad ($p<0,05$) y ser hombres ($p<0,05$), presentar disnea ($p<0,05$) y alteraciones radiográficas (infiltrados o neumonía) ($p<0,01$) se asocian a hospitalización. Protege de ser hospitalizado la ageusia ($p<0,01$), la anosmia ($p<0,01$) y la cefalea ($p<0,05$); si bien no se relaciona con hospitalización tener fiebre, tos, diarrea, vómitos, mialgias o astenia. El análisis multivariante ajustado por todas las variables estudiadas muestra que tan solo la edad se asocia a hospitalización (OR 1,03; IC95%: 1,01-1,06).

Conclusiones: Casi la mitad de los pacientes atendidos en AP de marzo a mayo de 2020 precisaron ingreso hospitalario. Los síntomas más predominantes fueron fiebre, tos y disnea. Solo la edad se asocia de forma independiente a riesgo de hospitalización (3% por año).

Palabras Clave: *Sars CoV 2; atención primaria; hospitalización.*

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

Trabajos presentados a la categoría de mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de OTRAS CATEGORÍAS SANITARIAS

Interferencia por biotina en inmunoensayos de electroquimioluminiscencia (Roche Diagnostics®)

Presentado por: JL MARTIN CALDERON, J TIMON ZAPATA.

Presentado en: XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, 2021

El reto de abordar el final de la relación terapéutica en dispositivos públicos.

Presentado por: MARÍA ISABEL BUENO SORIANO, LAURA GONZÁLEZ BIXQUERT, MARÍA CARMEN MONTEALEGRE SÁNCHEZ, MARÍA LERMA VERDEJO Y MARÍA SÁNCHEZ NOGUERA

Presentado en: V Congreso Nacional de Psicología, 2021.

Evaluation of a total antibody assay against SARS-COV-2.

Presentado por: J.L. MARTIN CALDERON, J. TIMON 1, P. PATIÑO, M.T. GIL

Presentado en: IFCC Global Conference on COVID-19: Critical role of clinical laboratories in the COVID-19 Pandemic, 2021.

Pandemia COVID-19: un antes y un después en el perfil de utilización de antipsicóticos en un centro sociosanitario.

Presentado por: B DE LA CALLE RIAGUAS, M GUERRO PRADO.

Presentado en: 66 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con el lema "Farmacia, Adaptación, Resultados, Oportunidades", 2021.

Impacto de una herramienta para la mejora del tratamiento en el paciente VIH crónico frágil

Presentado por: B DE LA CALLE RIAGUAS, P GÓMEZ ESPINOSA, MDP BRICEÑO CASADO, CASAMAYOR LÁZARO, M YZUSQUI MENDOZA, FJ JULIÁ LUNA, C PIQUERAS ROMERO, MA BERROCAL JAVATO.

Presentado en: 66 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con el lema "Farmacia, Adaptación, Resultados, Oportunidades", 2021.

Relación entre enfermedad periodontal y gravedad de la COVID-19

Presentado por: SILVIA SERRANO SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA GARCÍA DE MATEOS ARIAS, SALOMÉ GARCÍA DE MATEOS ARIAS

Publicado en: 4º Congreso en Ciencia Sanitaria Internacional Online, 2021.

Relación de los colutorios con la COVID-19 o SARS-COV-2

Presentado por: SALOMÉ GARCÍA DE MATEOS ARIAS, SILVIA SERRANO SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA GARCÍA DE MATEOS ARIAS

Presentado en: 4º Congreso en Ciencia Sanitaria Internacional Online, 2021.

Manifestaciones orales asociadas a la COVID-19 o enfermedad por SARS COV-2

Presentado por: MARÍA VICTORIA GARCÍA DE MATEOS ARIAS, SALOMÉ GARCÍA DE MATEOS ARIAS, SILVIA SERRANO SÁNCHEZ

Presentado en: 4º Congreso en Ciencia Sanitaria Internacional Online, 2021.

Tratamiento del Síndrome Subacromial mediante radiofrecuencia monopolar capacitiva-resistiva de 448 khz. Ensayo clínico aleatorizado y controlado.

Presentado por: JAVIER ACEITUNO GÓMEZ, ALEJANDRO MUÑOZ GONZÁLEZ, CRISTINA FERNÁNDEZ PÉREZ, SANDRA GARCÍA DURÁN, RUBÉN ARROYO FERNÁNDEZ

Presentado en: V Congreso Nacional de Enfermería y Fisioterapia "Ciudad de Talavera", 2021.

Radiofrecuencia monopolar capacitiva resistiva en síndrome subacromial. Efectos a corto plazo sobre el dolor resultados preliminares.

Presentado por: JAVIER ACEITUNO GÓMEZ, RAQUEL BLÁZQUEZ GAMALLO, JOSÉ MARÍA LÓPEZ PÉREZ, VENANCIO MIGUEL GARCÍA MADERO, MARUXA ESCRIBÁ DE LA FUENTE, JUAN ANTONIO AVENDAÑO COY.

Presentado en: V Congreso Nacional de Enfermería y Fisioterapia "Ciudad de Talavera", 2021.

Efectividad de las intervenciones duales cognitivo motoras en personas mayores para la prevención de caídas

Presentado por: NURIA CORROCHANO TEJADO, NURIA GARCÍA BONILLA, PRADO PRIETO PORTELA, BEGOÑA MENCÍAS DEL PINO, JOSE RAÚL GARCÍA RODRIGO.

Presentado en: VI Congreso Internacional de Terapia Ocupacional de La Universidad Miguel Hernández de Elche, 2021.

Mejora del flujo de pacientes en un área de extracciones hospitalarias.

Presentado por: M MAIQUES, J TIMÓN ZAPATA, A ESPUCH OLIVER, F BUSTOS GUADAÑO, MDC JIMÉNEZ LOBO, MT GIL RUIZ

Presentado en: XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, 2021.

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

Mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de los OTRAS CATEGORÍAS SANITARIAS

Evaluation of a total antibody assay against SARS-COV-2

J.L. Martín Calderon, J. Timon, P. Patiño, M.T. Gil

Autor Fotografía: José Manuel Escobar Rioja

Departament of Laboratory Medicine, University General Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo, Spain

IFCC Global Conference on COVID-19

Resumen

Background-Aim: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a novel coronavirus, emerged in December 2019 in China which is responsible for Coronavirus disease 19 (COVID-19). The virus rapidly spread all over the world and the WHO declared COVID-19 a pandemic in March 2020. Reverse-transcriptase real-time polymerase chain reaction (RTPCR) on respiratory tract samples is the method of choice for detecting SARS-CoV-2 infection. However serological test can play an important role in identifying persons with prior SARS-CoV-2 infection, supporting the diagnosis in cases of RT-PCR false negatives and may be used in seroprevalence surveys. In this study we assess an electrochemiluminescent method for measuring total antibodies against SARS-COV-2 nucleocapsid protein,

Methods: Determinations were carried-out using an electrochemilumienescent method on the cobas e801 (Roche diagnostics®), which measures total anti-SARS-CoV-2 antibodies against nucleocapsid protein (N), including IgG, IgM and IgA. Antibodies on the sample bind to biotinylated recombinant protein N, labeled with a ruthenium complex. Electrochemiluminescence is produced when streptavidin-coated particles bind the complex on the electrochemical cell. Results are expressed as a cut-off index (COI), considering positive ≥1 and negative <1. A total of 139 serum samples obtained from patients with RT-PCR performed at least 10 days before were analyzed on the Cobas e801. Intra and Inter-assay precision was determinate using two samples pools with different antibody title measuring in quintuplicate during five consecutive days according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) EP15-A3 protocol. Diagnostic sensitivity was performed using the RT-PCR result as a gold standard. In addition we carried-out an interference study by spiking haemolysate, bilirubin and Intralipid 20%, producing an interfering concentration of 1000 mg/dL haemogobin, 30 mg/dL bilirubin and 1625 mg/dl triglycerides. Comparison of samples with and without interfering was performed using the non-parametric Wilcoxon test. Calculations were carried-out using EXCEL 2013 and the statistics package MedCalc 11.3 (Ostend, Belgium).

Results: The number of antibodies test positives with prior PCR test positive was 66 (over all 73 positive antibodies test), giving as result diagnostic sensitivity of 90.4%. Intra- and inter-assay imprecision obtained were respectively 0.57 and 7.01 (low title pool), and 2.79 and 5.11 (high title pool). Wilcoxon test did not show significant differences for haemolysis (p=0.0186), lipaemia (p=0.0017) or bilirubin (p=0.004).

Conclusions: Total antibodies electrochemiluminescent test showed an excellent clinical sensitivity with RT-PCR performed 10 days before. Intra-and inter-imprecision were satisfactory and the assay resulted unaffected by the three classical endogenous interfering.

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

Trabajos presentados a la categoría de mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de GESTIÓN Y SERVICIOS

Unidades administrativas: hacia un trabajo eficiente, integrado y reconocido

Presentado por: PILAR FLURIACHE GARCIA-CARO

Presentado en: 7º Congreso Nacional AAS-Asociación Administrativos de la Salud, 2021

Unidades administrativas: hacia un trabajo eficiente, integrado y reconocido

Presentado por: MARÍA RAQUEL CALATRAVA RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN GÓMEZ RODRÍGUEZ, MERCEDES FERNÁNDEZ MUÑOZ, GUADALUPE JIMÉNEZ MARTÍN, ADELA CAROLINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

Presentado en: 7º Congreso Nacional AAS-Asociación Administrativos de la Salud, 2021

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

Periodista. Imagen Corporativa. Coordinadora Plan Dignifica. Área Integrada de Talavera de la Reina (GAI). Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

7º CONGRESO NACIONAL AAS-Asociación Administrativos de la Salud

Resumen

Objetivos: Reactivar proyecto parado por la pandemia: estrategia de mejora en los "puntos de fricción o bisagra". Donde los profesionales tienen contacto permanente con el usuario, en especial el personal de gestión y servicios.

- Mejorar la calidad de la atención y la comunicación entre profesionales y usuarios
- Mejorar el clima laboral.
- Sensibilizar a los profesionales en su implicación de la Mejora Continua.
- Detectar dificultades de comunicación entre las unidades Administrativas (UUAA) y otros servicios.
- Detectar dificultades en uso de recursos.
- Mejorar la percepción de los pacientes.
- Detectar áreas de formación de interés.
- Conseguir administrativos "comprometidos y felices".

Materiales y métodos: En 2020 se conforma un grupo de trabajo multidisciplinar de 12 personas impulsado por el Director Gerente y coordinado por la coordinadora la responsable de humanización. Se reúnen 10 veces. Se define la población diana: profesionales UUAA del Área.

- Se diseña una encuesta virtual con 26 preguntas sobre Comunicación, motivación, formación y participación en los procesos de cambio y una pregunta abierta. 2 envíos por e-mail o a través de mandos intermedios.
- Se revisa la documentación de uso diario de las unidades administrativas eliminando, actualizando o creando nuevos según cada caso y en especial la INTRANET.
- Se diseña un plan formativo para 2021-2022 para profesionales en activo y en bolsa de trabajo.
- Se diseña protocolo de acogida al nuevo trabajador.
- Se presenta el proyecto al equipo directivo del área de Salud.

Resultados: Total de respuestas: 128. Población diana: 225 profesionales. El 83 % fijo.

- El 50% recibe muchas veces la información relevante por medios "informales".
- El 50% recibe poca información y especialmente la emocional: nada el 32%.
- El 56.72% y 14.93% la relación UUAA de AP y HOSPITAL es poca o ninguna.
- El 39% no conoce al profesional de referencia en la Gerencia.
- Precisan formación en Informática, liderazgo, comunicación, tarjeta sanitaria…
- El 25% no está motivado para realizar su trabajo y cerca del 35% no se siente parte del equipo.
- El 48% no reconocen adecuadamente sus tareas

Se crea un espacio para las UNIDADES ADMINISTRATIVAS en la INTRANET.

Se proponen 6 iniciativas formativas: Habilidades de comunicación y Humanización. Se convoca la II Jornada para profesionales de gestión y servicios el 23 de nov. y se propone la III Jornada para 2022.

En junio, julio y agosto se hace la acogida según protocolo a 7 profesionales de Atención Primaria. Valoración 8, 5.

Se presentan los avances al equipo directivo y se envía por e-maill las iniciativas puestas en marcha a las UUAA.

Conclusiones: El trabajo de las UUAA es vital como "cara del sistema de salud", y es fundamental abordar acciones de mejora.

- Las encuestas son el punto de partida de una estrategia de mejora.
- Información actualizada mejora desempeño del trabajo e incrementa la motivación.
- Exige un trabajo de revisión continuo del material existente.
- Se reducen los errores en quehacer diario.
- Se mejora la acogida del nuevo profesional y mejora el desempeño del trabajo.
- Hacer partícipes a los profesionales es muy bien valorado.
- Los grupos multidisciplinares consiguen un enfoque más amplio y trasversal.
- La participación de la Dirección impulsa el proyecto.

Trabajos presentados a la categoría de mejor

TESIS DOCTORAL

Evaluación de factores psicosociales en el personal estatutario para la atención continuada en Atención Primaria de la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud De Castilla-La Mancha En Talavera de la Reina

Presentado por: JAVIER GUERRERO FONSECA

Presentado en: Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de Ciencias Médicas. Universidad de Castilla La Macha. Talavera de la Reina (Toledo)

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

Mejor TESIS DOCTORAL

Evaluación de factores psicosociales en el personal estatutario para la atención continuada en Atención Primaria de la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud De Castilla-La Mancha en Talavera De La Reina

Javier Guerrero Fonseca

Autor Fotografía: Fernando Pérez Sobrinos

Servicio de Prevención SESCAM, Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina. Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina. Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha.

Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de Ciencias Médicas. Universidad de Castilla La Macha. Talavera de la Reina (Toledo)

Resumen

Conclusiones:

- El Personal Estatutario para la Atención Continuada ha identificado como principales factores de riesgo psicosocial; evaluados como una situación de riesgo elevado o muy elevado por el 82% de los profesionales, la Participación y Supervisión, así mismo los factores de Desempeño de Rol, Relaciones y Apoyo Social y Demandas Psicológicas, también han sido evaluados como una situación de riesgo elevado o muy elevado, en algunos casos por más del 50% de profesionales.
- La evaluación de los factores psicosociales por parte del profesional es distinta en función de si realiza Atención Continuada; a pesar de ello, tanto el personal que realiza Atención continuada como el que no la realiza, coincide en evaluar de forma más negativa el factor de Participación y Supervisión, y en menor medida el Desempeño de Rol.
- Las principales diferencias entre el profesional que realiza Atención Continuada y el que no la realiza, a la hora de evaluar los factores psicosociales, se encuentran en los factores de Tiempo de Trabajo, Autonomía y en menor medida el factor de Relaciones y Apoyo Social, siendo percibidos como una situación de riesgo elevado o muy elevado por un mayor porcentaje del Personal Estatutario para la Atención Continuada, con una diferencia del 20% y del 36% respectivamente.
- Los factores de Desempeño de Rol, Carga de Trabajo, Interés por el Trabajador / Compensación y Demandas Psicológicas son evaluados como una situación de mayor riesgo por el personal que no realiza Atención Continuada, con diferencias menos significativas.
- No se encuentran diferencias significativas en la evaluación por parte del Personal Estatutario para la Atención Continuada y el resto de compañeros del equipo de Atención Primaria, en los factores de Variedad y Contenido, y Participación y Supervisión.
- Las mujeres que pertenecen al Personal Estatutario para la Atención Continuada, evalúan como una situación de mayor riesgo el factor Carga de Trabajo, a pesar de

que el profesional varón, en un mayor porcentaje, realiza otro tipo de trabajo en el sector privado.

- El Personal Estatutario para la Atención Continuada del medio urbano, identifica como una situación de mayor riesgo los factores psicosociales de Tiempo de Trabajo, Autonomía, y la Carga de Trabajo.
- No se evidencian diferencias significativas en la evaluación de los factores psicosociales por parte del profesional Personal Estatutario para la Atención Continuada en función de la categoría profesional de personal de enfermería o facultativo, de su situación laboral de interino o eventual, o de si trabaja en una única zona básica de salud del área sanitaria.
- La mayoría de las medidas propuestas por los profesionales, están relacionadas con la planificación temporal, la conciliación familiar y la estabilidad en el empleo, la coordinación con otros equipos y profesionales, las condiciones económicas, el equipamiento e instalaciones, la formación y reciclaje, así como la seguridad y salud de los profesionales, fundamentalmente en relación con el riesgo de agresiones y situaciones conflictivas con pacientes.

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

Trabajos presentados a la categoría de mejor CASO CLÍNICO

Tormenta tiroidea como primera manifestación de enfermedad de Graves

Presentado por: J O MAGALLANES GAMBOA, V NOTARIO BARBA, S GÓMEZ LEÓN, F MARCOS SÁNCHEZ

Publicado en: Rev Argent Endocrinol Metab. 2021; 58 #1

Cistitis y pielonefritis enfisematosa

Presentado por: JEFFREY OSKAR MAGALLANES GAMBOAA, VERÓNICA NOTARIO BARBA, ALMUDENA HERRERO DOMINGOA, FERNANDO MARCOS SÁNCHEZ

Publicado en: Revista Española de Geriatría y Gerontología 2021,56, 364–367

¡Ojo con el sol!

Presentado por: LAURA CANO LALLAVE, MARÍA VILÉS VINAGRE, ENRIQUE CANO LALLAVE, PALOMA LALLAVE ROJO

Presentado en: 43º Congreso Nacional SEMERGEN, 2021

Doctora, estoy perdiendo peso, ¿tengo cáncer?

Presentado por: LAURA CANO LALLAVE, MARÍA VILÉS VINAGRE

Presentado en: 43º Congreso Nacional SEMERGEN, 2021

¡2X1!

Presentado por: LAURA CANO LALLAVE, MARÍA VILÉS VINAGRE, ÁNGELES GUTÍERREZ RUÍZ, LAURA MOLINA GALLARDO

Presentado en: 43º Congreso Nacional SEMERGEN, 2021

Isquemia distal por inserción de catéter arterial:

Presentado por: JENNIFER FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, SARA GUERRA GUERRA CANO, ELENA GARCÍA DE MURO GÓMEZ, GEMA GARCÍA LÓPEZ, NATALIA GÓMEZ GARCÍA, NAZARETH PALACIOS PEREZ

Presentado en: II Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad, 2021

El oráculo del "belfo". A propósito de un caso.

Presentado por: GLEDYS SARDUY GONZÁLEZ, ANA CARMEN GIL ADRADOS, ÁNGELES GUTÍERREZ RUÍZ, PAZ DÍAZ MARTÍNEZ

Presentado en: 43º Congreso Nacional SEMERGEN, 2021

Doctora, ¿el COVID estriñe?

Presentado por: MARÍA DEL CARMEN DE DIEGO CASTELL, PALOMA DÍAZ BELLIDO, EDUARDO GARCÍA LÓPEZ, MARÍA EUGENIA CALONGE GARCÍA

Presentado en: 43º Congreso Nacional SEMERGEN, 2021

Abordaje multidisciplinar con resultados en salud en paciente VIH crónico complejo con sospecha de infección por SARS-CoV-2.

Presentado por: B DE LA CALLE-RIAGUAS, M P BRICEÑO CASADO, M D GIL SIERRA

Publicado en: Rev. Ofil. Ilaphar 2021, [first on line]/ Caso Clínico/1

COVID-19 en paciente con atrofia muscular espinal: a propósito de un caso.

Presentado por: B DE LA CALLE RIAGUAS, B CASAMAYOR LÁZARO, P GÓMEZ ESPINOSA, M A BERROCAL JAVATO

Publicado en: Ofil·Ilaphar 2021 [first on line] / Caso Clínico /1

Ulcera tumoral de mama en paciente en seguimiento por unidad de cuidados paliativos.

Presentado por: CARMEN BORREGO DE LA NAVA, ROMÁN GARRIDO MARCOS

Presentado en: IV Concurso de Casos Clínicos para Residentes, 2021

Cuando se pierde la voz

Presentado por: MARÍA NAVARRO DE LA CHICA, ANDREA SILVA ASIAIN, ADOLFO BLANCO JARAVA

Presentado en: III Congreso de Médicos Jóvenes del Colegio Oficial de Toledo, 2021

Si ya pasé la neumonía COVID-19 ¿por qué me vuelve a faltar el aire?

Presentado por: MARÍA NAVARRO DE LA CHICA, ANDREA SILVA ASIAIN, LETICIA NAIR LÓPEZ LARA, SONIA CASALLO BLANCO, ANA ISABEL MUÑOZ RUIZ, ANTONIO GALLEGOS POLONIO, MOISÉS DE VICENTE COLLADO

Presentado en: I Sesión interhospitalaria de casos clínicos COVID19, 2021

Fiebre + síntomas neurológicos=endocarditis por *Streptococo oralis*

Presentado por: MARÍA NAVARRO DE LA CHICA, SONIA CASALLO, MIGUEL YZUSKI, ANTONIO VIZUETE CALERO

Presentado en: LXXIX Reunión de El grupo de estudio de Castilla-la Mancha de enfermedades Infecciosas (GECMEI), 2021

Abordaje ¿Por qué tengo disnea si yo soy deportista?

Presentado por: MARÍA NAVARRO DE LA CHICA, ADRIANA ROA BALLESTEROS, AGUSTÍN TOMÁS GARCÍA GALLEGO, ANDREA SILVA ASIAIN, CRISTINA SALAZAR MOSTEIRO, JEFFREY OSKAR MAGALLANES GAMBOA

Presentado en: 42 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, 2021

Aborto séptico con neumoperitoneo secundario: Reporte de un caso

Presentado por: MARÍA DEL CARMEN DE DIEGO CASTELL, ALEJANDRO FERNÁNDEZ JOU, ANDREA SILVA ASIAIN

Presentado en: Revista SALUX 2021; 11: 23-27

Mejor CASO CLÍNICO

Tormenta tiroidea como primera manifestación de enfermedad de Graves

J Magallanes Gamboa[1], V Notario Barba[2], S Gómez León[2], F Marcos Sánchez[1]

Autor Fotografía: Jose Manuel Escobar Rioja

[1]Servicio de Medicina Interna. Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo. España
[2]Servicio de Urgencias. Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo. España

Rev Argent Endocrinol Metab. 2021; 58 #1

Resumen

La tormenta tiroidea es una entidad poco frecuente, pero con una elevada mortalidad. Constituye la máxima expresión de la tirotoxicosis y representa una emergencia endocrinológica. Debido a su afectación sistémica, el diagnóstico es complejo cuando no existe antecedente de patología tiroidea.

Presentamos el caso de una mujer de 61 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia y cardiopatía isquémica crónica que acude a urgencias por fiebre, taquicardia mantenida, insuficiencia cardiaca con posterior desarrollo de fracaso renal y fallo hepático. Tras estabilización, se llegó al diagnóstico de tormenta tiroidea como manifestación inicial de enfermedad de Graves. Es un cuadro infrecuente que compromete la vida, por tal motivo es importante sospecharlo en situaciones de fallo multiorgánico de etiología no aclarada. Un diagnóstico precoz permite un tratamiento adecuado y mejora la supervivencia.

Palabras clave: *tormenta tiroidea, enfermedad de Graves, hipertiroidismo, fallo multiorgánico.*

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES
www.revistasalux.com
Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

Unidad de Apoyo a la Investigación

¿Quiénes somos?

Joaquín Álvarez Gregori

Coordinador de Investigación

Presidente de la Comisión de Investigación

Servicio de Urgencias Hospitalarias

Gerardo Ávila Martín

Investigador

Ana C. Marín Guerrero

Técnico de Salud

(Investigación-Docencia)

Juan Carlos Albarrán Sánchez

Auxiliar administrativo

¿Cómo encontrarnos?

De 8 a 15 horas estamos en:

5ª Planta del HGNSP

(Dentro de la Biblioteca)

puedes contactar a través de:

925 80 36 00

Extensión 86529

Y a cualquier hora, puedes

investigacion.gaita

@sescam.jccm.es

Si te encuentras en alguna de estas situaciones…

- **Tienes una idea de investigación y no sabes por donde comenzar.**
- **Tienes un trabajo de investigación y dudas en el diseño, análisis o interpretación de sus resultados.**
- **Deseas supervisión de tu trabajo de investigación.**
- **Tu proyecto necesita financiación y no sabes dónde encontrarla.**
- **Debes hacer un trabajo de investigación de fin de residencia.**
- **Quieres publicar y no sabes dónde, ni cómo.**

Nuestros Servicios son:

SERVICIO DE APOYO METODOLÓGICO

- **Elaboración de Proyectos de Investigación.**
- **Apoyo metodológico en trabajos de fin de especialidad o tesis.**
- **Recomendaciones de mejora en Proyectos de Investigación presentados.**
- **Revisión de estudios, previa presentación al CEIm.**
- **Recomendaciones para realización de encuestas y recogida de datos en investigación en salud (cuadernos de recogida de datos).**
- **Búsqueda bibliográfica.**
- **Creación, explotación y manejo de bases de datos.**
- **Revisión de artículos y trabajos para su publicación.**

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

- **Apoyo a las Líneas Estratégicas de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina.**

FINANCIACIÓN

- **Difusión de ayudas de financiación para estudios.**
- **Apoyo en la búsqueda de financiación para estudios.**
- **Apoyo solicitud de proyectos en diferentes convocatorias.**

FORMACIÓN

- **Taller práctico de herramientas para el investigador.**
- **Solicitud a demanda de sesiones de formación para grupos reducidos sobre temas relacionados con la investigación (adaptados a las necesidades del grupo): metodología, creación y uso de bases de datos, análisis estadístico, gestor de referencias, presentación de resultados, etc.**
- **Organización Semana de la Ciencia y Premios de Investigación del Área.**

Normativa Editorial

Todos los originales aceptados quedan como **propiedad permanente de la Revista de Ciencias y Humanidades: SALUX** y no podrán ser reproducidos en parte o totalmente sin permiso de la misma. El autor cede, en el supuesto de publicación de su trabajo, los derechos de reproducción, distribución, traducción y comunicación pública (por cualquier medio o soporte incluso sonoro, audiovisual o electrónico) de su trabajo, si bien se permite al autor la reutilización de su trabajo con fines no comerciales, incluyendo su depósito en repositorios institucionales, temáticos o páginas Web personales.

Es necesario adjuntar la **adecuada autorización para la reproducción de material ya publicado**. No se aceptarán trabajos publicados anteriormente o presentados al mismo tiempo a otra revista. Los autores deben comunicar en la carta de presentación cualquier asociación comercial que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses en relación con el artículo publicado.

Cuando se presenten estudios realizados en seres humanos, debe indicarse si los métodos seguidos han cumplido las **normas éticas del comité ético de investigación correspondiente**. No han de utilizarse nombres, iniciales o número de historia clínica de pacientes, en especial en el material de ilustraciones.

Cuando se presenten experimentos realizados con animales se debe indicar si se han seguido las **normas del centro o del consejo nacional de investigación**, o las posibles leyes nacionales, respecto al cuidado y uso de anima-les de laboratorio.

El autor debe asumir la **responsabilidad pública derivada del contenido** de su publicación.

Más información en la web de la revista SALUX: www.revistasalux.com

www.revistasalux.com

Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

¿Quiénes somos?

EDITOR JEFE: Joaquín Álvarez Gregori (Presidente de la Comisión Investigación)

- **Comité Editorial:** Joaquín Álvarez Gregori, Ana C. Marín Guerrero, Gerardo Ávila Martín, Virginia Arroyo Pineda, Jesús Jurado Palomo, Álvaro Moreno Ancillo, Raúl Sánchez Bermejo, Paloma Ferrero Ortega, Javier Aceituno Gómez.

- **Consejo Editorial:** Joaquín Álvarez Gregori, Adolfo Blanco Jaraba, Carlos Asensio Nieto, Ana C. Marín Guerrero, Gerardo Ávila Martín, Virginia Arroyo Pineda, José Juan Carbayo García, Julia Diez Izquierdo, Esther Sánchez Díaz, Jesús Jurado Palomo, Álvaro Moreno Ancillo, Raúl Sánchez Bermejo, Paloma Ferrero Ortega, Javier Aceituno Gómez, Francisco Corral Pérez, Sonia Luengo Solano, M.ª Begoña de la Iglesia López, Maruxa Escribá de la Fuente, Teresa López de Arteaga, Javier Prato Varela, Pedro Rodríguez Ballesteros.

- **Revisores:** Desde el Consejo Editorial de la Revista Salux nos gustaría dar las gracias a todos los revisores que participan de manera altruista y anónima colaborando con nuestra revista para que cada edición salga adelante.

- **Diseño y maquetación:** Diseñado y maquetado por la Unidad de Apoyo a la Investigación del Área de Gestión Integrada de Talavera de la Reina.

- **Fotografía:** Abel Martínez, fotógrafo de la GAI de Talavera de la Reina (Banco de Imágenes) y la Unidad de Apoyo a la Investigación de la GAI de Talavera de la Reina.

- **ISSN:** 2444-5304

- **E-mail:** contacto@revistasalux.com

- **Edita:** Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina Carretera de Madrid, km 114. Talavera de la Reina (Toledo).

- **Teléfonos:** 925 80 36 00 / 925 80 36 04 Fax: 925 81 54 44.

www.revistasalux.com

Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales

www.revistasalux.com

Un espacio para compartir conocimiento y experiencia entre profesionales